


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานาชาติเมิน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบประมาณ ๖๑,๐๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานาชาติเมิน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนานาชาติเมิน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายแหยม กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๓๖/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๙,๓๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันสามร้อย บาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ๓๖/๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิริลฤดา	คำใส	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นายสุเมธ	อุตรศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาววงศ์เสนา	ฝ้ายครบุรี	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ


 (นายสุนทร หาญสูงเนิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนายนายเหมิน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7
 รายละเอียดโครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหนายนายเหมิน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหนายนายแหยม
กว้าง 2.5 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร
และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน
 สถานที่ตั้งโครงการ สายหนายนายเหมิน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7 บ้านดอนไพล ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 14 พฤษภาคม 2569
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 36/2569 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	50,851.55	1.3642	69,371.68	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			69,371.68	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			69,300.00	
(ตัวอักษร) - หักหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-					

ลงชื่อ.....สมชาย..... ผู้ประมาณราคา
 นายสมเดช อุดรศรี
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....นิพนธ์.....ผู้ตรวจ
 นางพิริลฤดา คำใส
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)สมใจ..... ผู้เห็นชอบ
 (นางสาววรรณดา กอเยเมืองปัก)
 รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

(ลงชื่อ)สมาน..... ผู้อนุมัติ
 (นายสุนทร หาญสูงเนิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม



เทศบาลตำบลท่าเยื้อง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายายมิ่ง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายายมิ่ง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายายหม่อม กว้าง 2.5 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อ

สถานที่ดำเนินการ

สายนายายมิ่ง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเยื้อง

อำเภอไทรบุรี จังหวัดนครราชสีมา

นายพรศักดิ์
(นางพัทธ์ลัญญา คำใส)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแพทย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ 36 / 2569

วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานตามโครงการที่ระบุไว้ในโครงการที่ต้องดำเนินการ

และแบบแปลนทั้งโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบโดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ ในกรณีที่มีการทศสอบวัสดุ จะต้องมีผลทดสอบที่ผ่านเกณฑ์กำหนด จึงจะส่งมอบงานได้

2 ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคาโดย

ยอมรับเป็นอันแล้วว่ารูปแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน

3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่ารูปแบบแปลนสัญญาการก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างไม่ตรงกันมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สะดวกก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจ้างและผู้ประกอบการจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามหลักวิชาว่าเป็นกรณีใดเป็นยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น

4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างที่บุคคลและสิ่งแก่ดล้อมอื่นที่ลุกลามไปว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ทั้งโดยบุคคลเครื่องจักร และบริเวณของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

5 ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีเสาไฟฟ้า โทรทัศน์ ท่อประปา ต้นไม้ ฯลฯ นั้น ๆ ที่ขัดขวางอยู่ในแนวเขตก่อสร้างซึ่งจะต้องย้ายออกให้ทันขุด ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับองค์กรเจ้าของทรัพย์สินแก่ทรัพย์สินเหล่านั้น โดยผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายในการขอมอบถม

6 มิติต่างๆที่กำหนดให้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น

7 รายละเอียดการคำนวณการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และปัญหาอุปสรรคหน้างาน โดยคำนวณถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและรายละเอียดรายการ โดยไม่ถือเป็นภาระแก่แบบและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้างงาน และคณะกรรมการตรวจงานจ้างเป็นผู้กำหนด

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ลักษณะขอบข่ายของงานโดยทั่วไป

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้ โดยผู้รับจ้าง

จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงานการขนส่งที่จำเป็น

ในการดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ หากการทดลองทดสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามหลักวิชาการ

- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ

สัญญาจ้าง งานก่อสร้างได้หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำโดยมีเงื่อนไขว่าได้แสดงไว้แล้วจะต้องแจ้งได้ทันทีที่ได้ปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็นตามหลักวิชาการ และสิ่งวัสดุส่งไปโดยยึดถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ

- ระยะเวลาและงานส่วนต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจตอบทุกระยะที่มุ่งให้

เกิดผิดพลาดขึ้น ระยะต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้เป็นสำคัญ การวัดจากแบบ โดยตรงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ในแบบก่อสร้างและรายการจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยชี้ขาดก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น

- เมื่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งข่าวดำเนินการประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง โดยตลอดด้วยความเป็นจริงตามความเป็นจริง หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่ผู้รับจ้างไม่แน่ใจหรือต้องการปรึกษากิจการที่ใด เจ้าของงานมีสิทธิเปลี่ยนแปลงช่วงหรือทุกช่วงได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น

- วัสดุชนิดใดไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะไว้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อช่างควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับพื้นที่ที่ความละเอียดที่พื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนพื้นที่โดยรอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างเป็นพื้นที่ของบริวารที่ที่ตกลงงาน ๑ ให้ใช้สภาพเรียบร้อย

(นางพัชรีธัญญา คำใส)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วิทยาลัยการอาชีพราชบุรี
ผู้อำนวยการกองช่าง



เทศบาลตำบลท่ามะปราง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก-
สายบางนาบอน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๖

สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลนาบอน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ามะปราง อําเภอโคกชะเอม จังหวัดนครราชสีมา

ผู้จ้าง

นายอริยมงคล มุ่งชุมทด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนงานศึกษา

นางพัชรีธัญญา คำใส

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วิทยาลัยการอาชีพราชบุรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบโครงการ

นางสาววรรณภา นิชยเมืองนิล

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการนายก อบต.ท่ามะปราง

อนุมัติโครงการ


นายสุภรณ์ พงษ์อุตังสิน

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะปราง

แบบเลขที่ ๑๕๒๕๑



จุดสิ้นสุดโครงการ (0+300)



จุดเริ่มต้นโครงการ (0+000)

แผนที่สังเขป

นางพัชรี วัฒนกุล
(นางพัชรี วัฒนกุล คำใส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รัชชาราชการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



เทศบาลตำบลท่าเย็บ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายนาบอยเร็น (ฝั่งขวา) หมู่ 7

สถานที่ดำเนินงาน
สายนาบอยเร็น (ฝั่งขวา) หมู่ 7
ตำบลท่าเย็บ อําเภอยะรัง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าราชการ
นายวิชัย มุ่งชูชาติ
ส.ย. 1.0767

ออกแบบ, เขียนแบบ
นายวิชัย มุ่งชูชาติ
ส.ย. 1.0767

พื้นที่ขอโครงการ
นางพัชรี วัฒนกุล คำใส
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รัชชาราชการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาววรรณดา กอด้วง
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รัชชาราชการ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเย็บ

อนุมัติโครงการ
นายสมชาย วัฒนกุล
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคตำบลท่าเย็บ

แบบเลขที่ ๖๒๕ ร๖๓



เทศบาลตำบลท่าเสาเยื้อง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ก่อสร้างถนนหินคลุก

สายบายพาส (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7

สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลบางกอกใหญ่ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7
ตำบลท่าเสาเยื้อง ซากบ่อวัดศรีชัย จังหวัดน่าน

ผู้สำรวจ

นายวิษณุ มุ่งชุมทด
สถ.10707

ออกแบบ/เขียนแบบ

นายวิษณุ มุ่งชุมทด
สถ.10707

นางลลิตญา คำใส
สถ.10707


เห็นชอบโครงการ

นางสาววรรณดา กอแยรัมย์
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าโครงการ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสาเยื้อง

อนุมัติโครงการ

นายสุทธ หนุ่ยสูงเนิน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาเยื้อง

แบบที่ 56/2564



ผิวจราจรหินคลุกหนา 0.10 ม. CBR >= 80% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY
พื้นที่ทางเดิมปรับแก้ยกแต่ง

รูปตัดถนน

วิษณุ
(นางพัชรีลลิตญา คำใส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศึกษาราชการ
ผู้อำนวยการกองช่าง