

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไธเนียงอุ้ย หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไธเนียงอุ้ย หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณไธเนียงอุ้ย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายคมกฤษ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๕๐/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๕๕,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ๕๐/๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิรัลฤดา	คำใส	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นายสุเมธ	อุตรศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาววงศ์เสนา	ฝ้ายครบุรี	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม



เทศบาลตำบลท่าเยียม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่บางอ้อย หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่บางอ้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายคมกฤษ
กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ

สายไร่บางอ้อย หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเยียม อำเภอโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา

(นางพัรธฉนิศา คำใส)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ ๕๐ / 2569

วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานตามโครงการที่ระบุในโครงการที่ต้องดำเนินการ และแบบแปลนที่โครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบ โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการก่อสร้างต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ ในกรณีที่มีการทบทวนข้อสรุป จะต้องมีผลพลตกอยู่ที่ฝ่ายนักกำหนด จึงจะส่งมอบงานได้
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเริ่มการก่อสร้างโดยยอมรับเป็นอันเต็มแล้วจึงอุปแบบแปลนนี้และสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน ไม่ตรงกันมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่ส่งมอบก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ออกแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอวิชาช่างเป็นเกณฑ์เป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
- 3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญาการก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างไม่สอดคล้องและสิ่งแวดล้อมอื่นที่ผู้รับจ้างได้วางเกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ซึ่งโดยบุคคลอื่นซึ่งการและบริเวณของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงหากก่อสร้างซึ่งความเสี่ยงที่ก่อสร้างต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมอื่นที่ผู้รับจ้างได้วางเกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ซึ่งโดยบุคคลอื่นซึ่งการและบริเวณของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
- 5 ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีเสาไฟฟ้า โทรทัศน์ที่พอประมาณ หรือไม่ หนึ่ง ๆ ที่ขีดขวางอยู่ในแนวเขตก่อสร้างจะต้องย้ายออกให้พ้นเขต ผู้รับจ้างต้องติดต่อบริษัทงานกับองค์กรเจ้าอาของทรัพย์สินเหล่านั้น โดยผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
- 6 มิติด่างกำหนดให้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น
- 7 รายละเอียดการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และปัญหาอุปสรรคหน้างาน โดยคำนึงถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและระยะเวลาที่โครงการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขแบบและสัญญา ทั้งนี้เพื่อไม่ลดหย่อนผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจงานจ้างเป็นผู้กำหนด

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ลักษณะขอบข่ายของงานโดยทั่วไป

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้าง

จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการจัดหารวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงานการขนส่งที่จำเป็น

ในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทำการทดลองทดสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพใ้การได้อย่างดีเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาการ

- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ

สัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำโดยละเอียดเสมอว่าได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่งสิ่งใดที่มีปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็นค่ามากกว่าวิชาการ และสำเนาจะส่งไปให้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ

- ระยะเวลาและมาตรฐานต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบทุกระยะเพื่อให้

เกิดผลดีตามขั้น ระยะต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือผลเฉพาะที่ระบุไว้เป็นสำคัญ การวัดจากแบบ

โดยตรงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆในแบบก่อสร้างและรายการจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยชี้ขาดก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น

- ผู้รับจ้างต้องใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินส่วนประเทต่างๆ ของงานก่อสร้าง

โดยตลอดด้วยความสามารถของตนเองและหากมีผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและผิดกฎต้องตามหลักวิชาการทันที เจ้าของงานมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือหักวงได้ โดยผู้รับจ้างไม่สิทธิเรียกร้องเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น

- วัสดุชนิดใดไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น

หรือผู้รับจ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับพื้นที่หากความละเอียดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจน

พื้นที่โดยรอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างได้เป็นที่ยอมรับที่สุด ที่ทุกงานงาน ๙ ในสภาพเรียบร้อย



เทพรัตนบดินทร์

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ก่อสร้างถนนดินลูกร

สายน้ำบางอ้อย หมู่ที่ 10

สถานที่ดำเนินการ

สายน้ำบางอ้อย หมู่ที่ 10

ดำเนินการโดย

นายอัครเดช มุขทุม

เลขที่ 10767

นายอัครเดช มุขทุม

ออกแบบ/เขียนแบบ

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม

นายอัครเดช มุขทุม



เทศบาลตำบลท่าเรือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10

สถานที่ดำเนินการ
สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10
ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกศรี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าฯ
นายวิษณุ มุขมณฑล
ต.บ.10767


ออกแบบ, เขียนแบบ
นายสิริฤกษ์ คำดี
ต.บ.10767

นายวิษณุ มุขมณฑล
ต.บ.10767
นางสิริฤกษ์ คำดี
ต.บ.10767

เห็นชอบโครงการ
นางสาววรรณดา เกษเมืองปัก
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการเทศบาล
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ

อนุมัติโครงการ
นายสุเทพ เกษเมืองปัก
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ

แบบที่ 50/2564



รูปตัดถนน

ผิวจราจรหินคลุกหนา 0.10 ม. CBR >= 80% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY
พื้นทางเดิมปรับเกลี่ยต่าง

วิษณุ

(นางสิริฤกษ์ คำดี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง