

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายราชนนท์ หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบประมาณ ๑๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายราชนนท์ หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนทางหลวงชนบท ๒๐๔๕ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายราชนนท์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๔๓/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ๔๓/๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิริลฤดา	คำใส	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นายสุเมธ	อุตรศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาววงศ์เสนา	ฝ้ายครบุรี	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายราชนท์ หมู่ที่ 9
 รายละเอียดโครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนทางหลวงชนบท 2045 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายราชนท์ กว้าง 3 เมตร ยาว 850 เมตร หน้า 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร
 สถานที่ตั้งโครงการ สายบ้านนายราชนท์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 14 พฤษภาคม 2569
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 43/2569 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	159,088.98	1.3642	217,029.18	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			217,029.18	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			217,000.00	
(ตัวอักษร) -สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-					

ลงชื่อ.....สุเมธ.....ผู้ประมาณราคา
 นายสุเมธ อุตศรี
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....พริศรดา.....ผู้ตรวจ
 นางพริศรดา คำใส
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....สมศรี.....ผู้เห็นชอบ
 (นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก)
 รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

(ลงชื่อ).....สุนทร.....ผู้อนุมัติ
 (นายสุนทร หาญสูงเนิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม



เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายราเซนท์ หมู่ที่ ๑

ปริมาณงาน

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนทางหลวงชนบท 2045 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายราเซนท์
กว้าง 3 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ

สายบ้านนายราเซนท์ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา



แบบเลขที่ ๕๗ / 2569

(นางพัทธ์มยุตา คำใส)

เจ้าพนักงานรัฐการชำนาญกิจงาน รักษาการช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

วัตถุประสงค์

ให้ได้รับแจ้งก่อสร้างงานตามโครงการที่ระบุในโครงการที่ต้องการดำเนินการ

และแบบแปลนทั้งโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการก่อสร้างต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ ในกรณีที่มีการทศสอบวัสดุ จะต้องมีผลทศสอบที่ผ่านเกณฑ์กำหนด จึงจะส่งมอบงานได้
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคาโดย ยอมรับเป็นอันเต็มตัวว่าแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน
- 3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญารายการก่อสร้างและสถานที่สร้างที่ชัดเจน ไม่ตรงกับมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ออกรายการก่อสร้างและสถานที่สร้าง หลัก วิชาว่าเป็นกรณีของเป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามค่าบริเวณนั้น
- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเสียหายสถานที่ก่อสร้างต่อ บุคคลและสิ่งแวดล้อมอันมีเหตุอันควรเกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมดโดยบุคคลหรือจักร และบริวารของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงแล้วเสร็จ
- 5 ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีเสาไฟฟ้า โทรทัศน์ ท่อประปา ต้นไม้ ฯลฯ นั้น ๆ ที่ติดขวางอยู่ในแนวเขตก่อสร้างจะต้องย้ายออกให้พ้นเขต ผู้รับจ้างต้องติดต่อบริษัทช่างรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่ทรัพย์สินเหล่านั้น โดยผู้รับจ้างต้อง ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
- 6 มิติต่างๆกำหนดให้เป็นมาตรฐาน นอกจากแสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น
- 7 รายละเอียดการคำนวณการออกแบบเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และปัญหาอุปสรรคหน้างาน โดยคำนวณถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและประโยชน์ต่อราชการ โดยไม่ถือเป็นภาระในแบบและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการ ตรวจสอบงานจ้างเป็นผู้กำหนด

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ลักษณะขอบข่ายของงานโดยทั่วไป

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้าง จะเป็นผู้จัดหาค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการจัดทำวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แสงงานการขนส่งที่จำเป็น ในการคำนวณการก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างจนแล้วเสร็จส่งมอบงานที่การทดลอง ทศสอบการจ้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดีเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาการ

- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ สัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆหรือวัสดุอุปกรณ์ ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้อง จดทำโดยถือเสมือนว่าได้แสดงไปแล้วตั้งแต่ส่งมอบสัญญาผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ ตามหลักวิชาการ และส่งเสร็จส่งมอบโดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ

- ระบบและระบบตรวจสอบต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบทุกขณะเพื่อให้ เกิดผิดพลาดขึ้น ระบบต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือคือหลักที่ระบุไว้เป็นหลัก วิชา การวัดจากแบบ โดยตรงหากก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆในแบบก่อสร้างและรายการจะแจ้งต่อผู้ควบคุม งานหรือผู้รับจ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยชี้ขาดก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น

- ผู้มีเอกสิทธิ์ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือชั้นหนึ่งตามประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง โดยตัดออกด้วยความปราณีตมีความแม่นยำสูง หากมีช่างผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ถูกต้องตาม หลักวิชาการช่างที่ดี เจ้าของงานมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงช่างหรือหักทิ้งก็ได้ โดยผู้รับจ้างไม่สิทธิเรียกร้อง เงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น

- วัสดุชนิดใดที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะไว้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อช่างควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับพื้นที่ความสะอาดพื้ดินดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจน พื้นที่โดยรอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างใช้เป็นที่กองเก็บวัสดุ ที่พักคนงาน ฯ ให้มีสภาพเรียบร้อย

นางพัชรี ฤทธิกุล

(นางพัชรี ฤทธิกุล คำใส)

ผู้อำนวยการช่าง
ผู้อำนวยการช่าง
ผู้อำนวยการช่าง



กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ
ก่อสร้างถนนชุมชนศุภ

สอบแบบอาคารเลขที่ หมู่ที่ 9

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9
ตำบลบ้านกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นางวิษณุ บุตรพุด

นางพัชรี ฤทธิกุล คำใส

นางพัชรี ฤทธิกุล คำใส

นางพัชรี ฤทธิกุล คำใส

นางพัชรี ฤทธิกุล คำใส

นางพัชรี ฤทธิกุล คำใส

นางพัชรี ฤทธิกุล คำใส

นางพัชรี ฤทธิกุล คำใส

นางพัชรี ฤทธิกุล คำใส

นางพัชรี ฤทธิกุล คำใส



จุดสิ้นสุดโครงการ (0+850)



จุดเริ่มต้นโครงการ (0+000)

แผนที่สังเขป

พรทิพย์

(นางพรทิพย์ ต่ำใส)

พนักงานบรรณาธิการชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง



เทศบาลตำบลพายัพ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านบาราเซนท์ หมู่ที่ 9

สถานที่ตั้งโครงการ

สายบ้านบาราเซนท์ หมู่ที่ 9
ตำบลท่าข้าม อําเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ตัวร่าง

[Handwritten signature]

นายวิษณุ มุขุมพต
สย.10767

ออกแบบ, เขียนแบบ

[Handwritten signature]

นายวิษณุ มุขุมพต
สย.10767

[Handwritten signature]

นางสิริฤดี ต่ำใส
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบโครงการ

[Handwritten signature]

นางสาววรรณภา กอชัยเรือง
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพายัพ

อนุมัติโครงการ

[Handwritten signature]

นายสุเมธ พงษ์สูงเนิน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพายัพ

แบบร่าง A3/ปรด



เทศบาลตำบลท่ามะพร้าว
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ก่อสร้างถนนทับคูลก

สายบ้านบ่อราชนนท์ หมู่ที่ 9

สถานที่ดำเนินการ

สายบ้านบ่อราชนนท์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพร้าว อำเภอท่ามะพร้าว จังหวัดลำปาง

ผู้สำรวจ

นายวิษณุ มุสิกขุนทด

ออกแบบ, เขียนแบบ

นายวิษณุ มุสิกขุนทด

ตรวจ

นายวิษณุ มุสิกขุนทด

ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

เห็นชอบโครงการ

นางสาววรรณดา กอบเมือง


ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการนายก อบต.ท่ามะพร้าว

อนุมัติโครงการ

นายสุนทร สุนทรสูงเนิน

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพร้าว

แบบเลขที่ A5/๒๕๓



รูปตัดถนน

ผิวจราจรหินคลุกหนา 0.10 M. CBR >= 80% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY
 พื้นที่ทางเดิมปรับแก้แล้ว

(นางพัลลภมิตา คำใส)
 ผู้อำนวยการชำนาญงาน รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพร้าว
 ผู้อำนวยการกองช่าง