

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนสายข้างวัดกอโจด หมู่ที่ ๑๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนสายข้างวัดกอโจด หมู่ที่ ๑๓ ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณข้างโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณข้างวัดกอโจด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตารางเมตร (รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๕๙/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๒๔,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - ๖.๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ๕๙/๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นางพิริลลดา	คำใส	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นายสุเมธ	อุตรศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาววงศ์เสนา	ฝ้ายครบุรี	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเหย้า  
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนสายข้างวัดกอโจด หมู่ที่ 13  
 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณข้างโรงเรียน  
 ชลประทานบ้านกอโจด จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณข้างวัดกอโจด  
 กว้าง 5 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง สายข้างวัดกอโจด หมู่ที่ 13 บ้านกอโจดไทรย้อย ตำบลท่าเหย้า อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ 59/2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	91,574.50	1.3642	124,925.93	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	91,574.50		124,925.93	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			124,900.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....*สุเมธ*..... ผู้ประมาณราคา  
 นายสุเมธ อุดรศรี  
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....*Amnis*..... ผู้เห็นชอบ  
 นางสาววรรณดา กอเยเมืองปัก  
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าเหย้า


ลงชื่อ.....*พิรุณ*..... ผู้ตรวจ  
 นางพิรุณดา คำใส  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ.....*สุนทร*..... ผู้อนุมัติ  
 นายสุนทร ชาญสูงเนิน  
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าเหย้า


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนสายข้างวัดก้อโจด หมู่ที่ 13  
 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณข้างโรงเรียนชลประทานบ้านก้อโจด จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณข้างวัดก้อโจด  
 สถานที่ก่อสร้าง สายข้างวัดก้อโจด หมู่ที่ 13 บ้านก้อโจดไทรย้อย ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  
 แบบเลขที่ 59/2569  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	1.87	-	1.3642	2.55	-
	1.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	12.04	-	1.3642	16.42	-
	2.2 งานพื้นทางหินคลุก (เสริมหนาเฉลี่ย 10 ซม.)	ลบ.ม.	-	15.51	-	1.3642	21.15	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-	43.92	-	1.3642	59.91	-
	3.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	230.00	18.86	4,337.80	1.3642	25.72	5,917.63
	3.3 งาน ASPHALT CONCRETE หนา 5 ซม. (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	-	364.31	-	1.3642	496.99	-
	3.4 งาน ASPHALT CONCRETE หนา 5 ซม. (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	230.00	361.89	83,234.70	1.3642	493.69	113,548.78
4	งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 งานป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	1.3642	-	-
	4.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	13.80	290.00	4,002.00	1.3642	395.61	5,459.53
								124,925.93
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							=	91,574.50
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง							=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							=	
<b>ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง</b>								<b>หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน</b>
								124,925.00

ลงชื่อ..........ประธานกำหนดราคากลาง  
 นางพิริลฤดา คำใส  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายสมยศ อุดรศรี  
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.......... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นางสาววงศ์เสนา ฝ่ายครบุรี  
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า



## เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

# โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนสายข้างวัดกอกอใจด หมู่ที่ 13

### ปริมาณงาน

ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอกอนกรีตที่บดถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณข้างโรงเรียนชลประทานบ้านกอกอใจด จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณข้างวัดกอกอใจด กว้าง 5 เมตร ยาว 46 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร

### สถานที่ดำเนินการ

สายข้างวัดกอกอใจด หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอไชยคชัย จังหวัดนครราชสีมา (นางพิรฤตดา คำโต)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง  
ผู้ช่วยราชการกองช่าง

แบบเลขที่ ๕๙ / 2569

วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารโครงการที่จะเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการ

และแบบแปลนโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบโดยจะขึ้นอยู่กับมติตามเงื่อนไขการ

ก่อสร้างต่อไป

ข้อกำหนดทั่วไป

1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ ในกรณีที่มีการขอต่ออายุสัญญาจะต้องมีผลพดลตอบที่ผ่านเกณฑ์กำหนด จึงจะส่งมอบงานได้

2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคาโดย

ยอมรับเป็นอันยุติแล้วว่ารูปแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน

3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญาการก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างที่ชัดเจน ไม่ตรงกันมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้องที่ขาดมาหลัก

วิชาช่างเป็นเกณฑ์ถือเป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น

4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือทรัพย์สินซึ่งต้องยกเว้นที่ก่อสร้างของตน และสิ่งส่งมอบก่อนมอบสัญญาว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่โดยบุคคลเครื่องจักร และบริการของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

และบริวารของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

5 ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีเสาไฟฟ้า โทรทัศน์ ท่อประปา ต้นไม้ ฯลฯ ใดๆ ที่ติดขวางอยู่ในแนวเขตก่อสร้างจะต้องย้ายออกให้พ้นเขต

ผู้รับจ้างต้องติดต่อบริษัทประกันภัยของทรัพย์สินแก่ทรัพย์สินเหล่านั้น โดยผู้รับจ้างต้อง ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

6 มิติต่างๆที่กำหนดให้เป็นมาตรฐาน นอกจากแสดงไว้ว่าเป็นอย่างไร

7 รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ที่ และปัญหาอุปสรรคหน้างาน โดยคำนึงถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามแบบและระเบียบข้อราชการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขแบบและสัญญา ทั้งนี้ให้โดยผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการ ตรวจสอบงานจ้างเป็นผู้กำหนด

8 คอมพิวเตอร์ผสมเสร็จที่จะนำมาใช้ต้องมีค่าความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีตมาตรฐาน

คุณภาพค่า 15x15x15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อมีอายุครบ 28 วัน อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

9 เมล็ดกัมมันตภาพรังสี อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

10 เมล็ดกัมมันตภาพรังสี อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ลักษณะของข่ายของงานโดยทั่วไป

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดไว้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้าง

จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงมาสามารถส่งที่จำเป็น

ในการดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทำการทดลอง

ทดสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดีเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาการ

- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ

สัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้อง

จัดทำโดยถือเสมือนว่าได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่งสิ่งใดที่มิได้ปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็น

ตามหลักวิชาการ และสำเนาจัดส่งไม่ต้องถือถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ

- รายละเอียดการสำรวจต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อให้

เกิดผิดพลาดขึ้น ระยะเวลาที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือเวลาที่ระบุไว้เป็นสำคัญ การวัดจากแบบ

โดยตรงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆในแบบก่อสร้างและรายการจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุม

งานหรือผู้จ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยชี้ขาดที่ก่อนขึ้นดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น

- ฝีมือการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือชั้นหนึ่งตามประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง

โดยตลอดด้วยความปราณีตมีความประณีตและแข็งแรง หากมีช่างผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ได้ถูกตรวจสอบ

หลักวิชาการช่างที่ดี เจ้าของงานมีสิทธิเปลี่ยนแปลงช่างหรือหักจ้างได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง

เงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น

- วัสดุชนิดใดไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะไว้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อช่างควบคุมงาน

หรือผู้จ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรับพื้นที่ทำควมสะอาดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจน

พื้นที่เขตครอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างใช้พื้นที่กองวัสดุ ที่พักคนงาน ฯลฯ ให้มีสภาพเรียบร้อย

- ภาระงาน (Comp) ที่กำหนดคอนกรีตและแอสแตสเทททิคคอนกรีต ต่อหน้าผู้ควบคุมงาน หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้จ้างทำการศึกษาเพื่อตรวจสอบความหนา ในการนี้ที่ความหนาไม่เป็นไปตามแบบ

ที่กำหนดให้ผู้รับจ้างทำการเทให้สูงที่ทำการจะช่วยให้เรียบร้อย ส่วนในการนี้ที่ความหนาไม่เป็นไปตามแบบ

ที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องทำการรื้อคอนกรีตและผนังออกทั้งหมด พร้อมทั้งขนทิ้งแล้วทำการรื้อคอนกรีตใหม่

ทดแทน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(นางพัลลภฤตา คำใส)  
ผู้อำนวยการช่าง  
ผู้อำนวยการกองช่าง



เทศบาลตำบลท่าเตียน  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ  
ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนน

สายช่างวัดก้อใจต หมู่ที่ 13

สถานที่ดำเนินงาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13  
ตำบลท่าเตียน อำเภอท่าเตียน จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ

นายวิชาญ มุ่งชุมเทศ  
สพ.107/67

ออกแบบ,เขียนแบบ

นายวิชาญ มุ่งชุมเทศ  
สพ.107/67

นางพัลลภฤตา คำใส

ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง  
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เห็นชอบโครงการ

นางสาววรรณภา นอยเมือง  
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการ  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเตียน

นางสุนทร หาดขลุ่ย  
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

นายมนตรี ๑๗/๕๑



จุดสิ้นสุดโครงการ (0+46)

Map contents G + :

ก่อสร้างบริเวณจุดจบของโครงการ  
หน้าพื้นที่ 13  
กว้าง 5 ม. ยาว 45 ม.

- ☑ เลี้ยว
- ☑ จุดรับ
- ☑ จุดปล่อย



จุดเริ่มต้นโครงการ (0+000)

แผนที่สังเขป

นางพิริลญา คำใส  
 (นางพิริลญา คำใส)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รัชการราชมณฑล  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



เทศบาลตำบลท่าเยื้อง  
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 กระทรวงมหาดไทย

โครงการ  
 ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนน  
 สายวังวัดก้อใจ หมู่ที่ 13

สถานที่ดำเนินงาน  
 สายวังวัดก้อใจ หมู่ที่ 13  
 ตำบลท่าเยื้อง อำเภอศรีชัย จังหวัดราชบุรี

ผู้สำรวจ  
 นายวิเศษ นุชชุมทด  
 สย.10767

ออกแบบเขียนแบบ  
 นายวิเศษ นุชชุมทด  
 สย.10767

นางสิริลลิตา คำใส  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รัชการราชมณฑล  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบโครงการ  
 นางสาววรรณดา กอเมืองนิก  
 ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รัชการราชมณฑล  
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยื้อง

อนุมัติโครงการ  
 นายสุเมธ นุชชุมทด  
 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญพิเศษ

แบบที่ ๒๗/๒๕๖

