

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายด้ว หมู่ที่ ๑๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบประมาณ ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายด้ว หมู่ที่ ๑๕ จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณนายด้ว จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเชษฐ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยียม เลขที่ ๖๘/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๘,๒๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันสองร้อย บาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ๖๘/๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิรลัญดา	คำใส	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นายสุเมธ	อุตรศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาววงศ์เสนา	ฝ้ายครบุรี	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ


(นายสุนทร ทาญสูงเนิน)


นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม


สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าเยียม
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายด้ว หมู่ที่ 15
 รายละเอียดโครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายด้ว จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเชษฐ
กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร
 สถานที่ตั้งโครงการ สายบ้านนายด้ว หมู่ที่ 15 บ้านท่าบ่อ ต.ท่าเยียม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 15 พฤษภาคม 2569
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 68/2569 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	28,074.53	1.3642	38,299.27	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			38,299.27	/
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			38,200.00	/
(ตัวอักษร) -สามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-					

ลงชื่อ.......... ผู้ประมาณราคา
 นายสุเมธ อุตศรี
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.......... ผู้ตรวจ
 นางพิริลฤดา คำใส
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... ผู้เห็นชอบ
 (นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก)
 รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยียม

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติ
 (นายสุนทร หาญสูงเนิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม



เทศบาลตำบลท่าเยื้อง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายตึก หมู่ที่ 15 ปริมาณงาน

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายตึก จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเชษฐ
กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ

สายบ้านนายตึก หมู่ที่ 15 ตำบลท่าเยื้อง อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา

(นางพัรณิศา คำใส)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการนาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ ๒๘ / 2569

วัตถุประสงค์

ให้รัฐบาลจ้างก่อสร้างงานตามโครงการที่ระบุในโครงการที่ต้องการ

และแบบแปลนทั้งหมดที่จะครบถ้วนตามแบบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการก่อสร้างต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ ในกรณีที่มีการทศสอบวัสดุ จะต้องจัดส่งหลักฐานแบบแปลนทั้งหมด ซึ่งจะต้องมอบงานได้
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคาโดยยอมรับเป็นอันขาดว่าแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน
- 3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญาการก่อสร้างและสถานที่ตั้งไม่ตรงกันมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ออกแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอวิชาช่างเป็นกรณีและเป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามค่าวิศวกรรม
- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเคยสถานที่ก่อสร้างต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมอันมีสูงในที่เกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมดโดยบุคคลเครื่องจักรและบริวารของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงแล้วเสร็จ
- 5 ก่อสร้างนิมการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีเสาไฟฟ้า โทรทัศน์ ท่อประปา ต้นไม้ ฯลฯ นั้น ๆ ที่ติดจากอยู่ใต้น้ำหรือที่ใดจะต้องย้ายออกไปให้พ้นเขตผู้รับจ้างต้องติดป้ายระบ่งชี้การจราจรของทรัพย์สินแก่ทรัพย์สินเหล่านั้น โดยผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
- 6 มิติต่าง ๆ กำหนดให้เป็นเมตร นอกจากนี้แสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น
- 7 รายละเอียดการคำนวณการจ่ายรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และปัญหาอุปสรรคหน้างาน โดยคำชี้แจงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและประโยชน์ต่อราชการ โดยไม่ถือเป็นภาระแก่แบบและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจงานจ้างเป็นผู้กำหนด

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ลักษณะขอบข่ายของงานโดยทั่วไป

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้าง

จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงานการขนส่งที่จำเป็น

ในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทำการทดลองทดสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพใช้การได้อย่างดีเยี่ยมร้อยถูกต้องตามหลักวิชาการ

- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ

สัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆหรือวัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำโดยละเอียดในรายละเอียดของแบบก่อสร้างได้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยปราศจากข้อแม้ใดๆ

ตามหลักวิชาการ และละเอียดถี่ถ้วนผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ

- รายละเอียดการคำนวณต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบทุกระยะเพื่อไม่ให้

เกิดความผิดพลาดขึ้น ระยะต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้เป็นสำคัญ การวัดจากแบบ

โดยตรงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆในแบบก่อสร้างและรายการจะส่งให้ผู้ควบคุม

งานหรือผู้รับจ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยทันทีก่อนจะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น

- ผู้มีเอกาก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือชั้นสูงประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง

โดยตลอดด้วยความปราณีตมีความแม่นยำสูง หากมีช่างผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการช่างที่ดี เจ้าของงานมีสิทธิเปลี่ยนแปลงช่างหรือพักทั้งได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง

เงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น

- วัสดุชนิดใดไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะไว้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อช่างควบคุมงาน

หรือผู้รับจ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรับพื้นที่ที่ความสะอาดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจน

พื้นที่โดยรอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างใช้เป็นห้องเก็บวัสดุ ที่พักคนงาน ฯ ให้มีสภาพเรียบร้อย



(นางพิริตติญา คำใส)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง





กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านยาตลิว หมู่ที่ 15


สถานที่ดำเนินงาน
ตำบลบ้านยาตลิว หมู่ที่ 15
ตำบลท่าซอชม อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ
นางวิเศษ นุตสุนทร
ส.บ.10/67

ออกแบบเขียนแบบ


นายวิเศษ นุตสุนทร
ส.บ.10/67


นางวิเศษ นุตสุนทร
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบโครงการ


นางสาวอรุณดา กอเกียรติพงษ์
ตำแหน่ง รองผู้ช่วยราชการ รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าซอชม

นางสุภาวดี นุตสุนทร
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญงาน
ตำบลท่าซอชม

แบบเสร็จ ๒๙/๒๕๖๓



จุดสิ้นสุดโครงการ (0+150)



จุดเริ่มต้นโครงการ (0+000)

แผนที่สังเขป

นางพิริลลิตตา คำใส
ผู้อำนวยการช่าง
ผู้ช่วยการก่อสร้าง



เทศบาลตำบลท่าเยื้อง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านนาขี้ตัว หมู่ที่ 15

สถานที่ดำเนินงาน

สายบ้านนาขี้ตัว หมู่ที่ 15
ตำบลท่าเยื้อง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา

ตัวร่าง

นายวิษณุ มนต์ขจร
สย.10767

ออกแบบโดยแบบ

นายวิษณุ มนต์ขจร
สย.10767

นางพิริลลิตตา คำใส
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่างวิชาการ
ผู้ช่วยช่างการก่อสร้าง

เห็นชอบโครงการ

นางสาววรรณดา กอชัยเมือง
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการนายก
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยื้อง

อนุมัติโครงการ

นายสุเมฆ ธีระสุนันท์
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญพิเศษ

แบบเสร็จ ๕๙/๒๕๖๓



เทศบาลตำบลท่าเปื้อง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ก่อสร้างถนนเส้นตลาด
สายบ้านนายต๋อ หมู่ที่ 15

สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลบ้านนายต๋อ หมู่ที่ 15
ตำบลท่าเปื้อง อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำรวจ

นายวิษณุ นุสสุนทร
สย.10767

ออกแบบ/เขียนแบบ

นายวิษณุ นุสสุนทร
สย.10767

ตรวจ

นางรัชฎษา คำใส
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน วิศวกรรม
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง


เห็นชอบโครงการ

นางสาววรรณดา คอยผ่องมัก
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล วิศวกรรม
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเปื้อง

อนุมัติโครงการ

นายสุชนา บุญดีสูงเนิน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าเปื้อง

แบบเสร็จ ๒๘/25๖๑



ผิวจราจรหินคลุกหนา 0.10 ม. CBR \geq 80% มคอ.คั่นไม้เนื้อแข็ง 95% STANDARD PROCTOR DENSITY
พื้นที่ทางเดิมบริเวณนี้แสดง

รูปตัดถนน

วิษณุ

(นางรัชฎษา คำใส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน วิศวกรรม
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง